









Número de orificios



Placas de titanio para sistema MINI













Grosor de las placas



Número de orificios




Placas de titanio para sistema MINI






Placas para la corrección operativa de deformaciones del mentón



MallasArt

"Micro Malla"	61 x 61 mm	61 x 61 mm
	68.86.93	68.87.00
	0,4 mm	0,6 mm
"Micro Malla"	90 x 90 mm	90 x 90 mm
	68.87.01	68.86.98
	0,4 mm	0,6 mm



Grosor de las placas




Número de orificios



Placas de titanio para sistema MINI

“Multi Grid”




④
68.72.61
1,0 mm



⑥
68.72.62
1,0 mm



⑧
68.72.63
1,0 mm



⑯
68.72.69
1,0 mm

“Multi Grid”




④
68.72.81
1,0 mm



⑥
68.72.82
1,0 mm




⑧
68.72.83
1,0 mm




⑯
68.72.89
1,0 mm


“Multi Grid”




⑳
68.72.75
1,0 mm



⑳
68.72.95
1,0 mm




LOCKING



Bloqueo La fijación firme del tornillo en la placa presenta una alta estabilidad y así reduce el riesgo de que el implante se afloje.




Placas para fracturas con bloqueo




⑥
68.84.22
2,0 mm

■ 68.84.32








⑥
68.84.24
2,0 mm

■ 68.84.34



⑧
68.84.25
2,0 mm

■ 68.84.35



Plantilla
 Placa de premoldeación



Plantillas

Placas de premoldeación

- ▶ Facilita el contorneado de las placas
- ▶ Asegura la precisión de la adaptación
- ▶ Evita la deformación innecesaria del material



Plantillas
Placas de
premoldeación

Para placas de fracturas
con bloqueo

68.84.30

68.84.20

68.84.31

68.84.21

68.84.32

68.84.22

68.84.34

68.84.24

68.84.35

68.84.25

68.84.36

68.84.26

68.84.37


68.84.27

68.84.38


68.84.28

“POWER GRIP”

Tornillo de cabeza ranurada en cruz



Instrumento para desbarbar



Brocas espirales



	4	5	5,5 - 6	7 - 11	13 - 17	13 - 17	13 - 17	19
68.78.00	68.78.02	68.76.64	68.76.73	68.76.88	68.76.63	68.76.20	68.76.84	
a = 4 mm	a = 5 mm	a = 7 mm	a = 11 mm	a = 18 mm	a = 18 mm	a = 18 mm	a = 20 mm	
b = 42 mm	b = 44 mm	b = 44 mm	b = 44 mm	b = 50 mm	b = 70 mm	b = 105 mm	b = 115 mm	



En caso cortical dura o de la fijación de fragmentos pequeños recomendamos pretaladrar.








Autoperforante



Autorroscante con bloqueo



Tornillos de titanio para sistema MANDIBULAR con sus respectivos instrumentos

	 Autoperforante Ø 2,0 mm	 Autorroscante Ø 2,0 mm	 Autorroscante con bloqueo Ø 2,0 mm	 Tornillo de emergencia autorroscante Ø 2,3 mm
c				
4,0 mm		68.94.00A		
5,0 mm	68.94.15A			
5,5 mm		68.94.01A		68.94.09A
6,0 mm	68.94.16A			
7,0 mm	68.94.17A	68.94.02A	68.94.90A	68.94.10A
9,0 mm	68.94.19A	68.94.03A	68.94.96A	
11,0 mm		68.94.04A	68.94.91A	68.94.11A
13,0 mm		68.94.05A	68.94.92A	
15,0 mm		68.94.06A	68.94.93A	
17,0 mm		68.94.07A	68.94.94A	
19,0 mm		68.94.08A	68.94.95A	68.94.12A

“POWER GRIP”

